

Публичное акционерное общество
“Челябинский машиностроительный завод
автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп»”

**ПРИЦЕП-СОРТИМЕНТОВОЗ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ЧМЗАП-83351**

**Паспорт изделия
83351-0000056-K1 ПС**

Челябинск 2021 г.



1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№пп	Обозначение	Наименование	Кол.
1.	83351-0000056-K1	Прицеп автомобильный	1
2.	83351-0000056-K1 ПС	Паспорт изделия	1
3.	83351-0000056-K1 ЗИ	Комплект ЗИП	1
4.	83981-0000051 РЭ	Руководство по эксплуатации	1*
5.	ПТС		1
6.	Комплект деталей, снятых с полуприцепа на период транспортирования потребителю (раздел 3)		

Примечание: Комплект ЗИП, эксплуатационная документация и комплект деталей, снятых с прицепа на период транспортирования потребителю уложены в инструментальный ящик.

*Прилагается к паспорту на CD.

Комплектовщик _____

Контролер ОТК _____

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1.	Масса перевозимого груза, кг, не более	18000
2.1.2.	Масса снаряженного прицепа, кг	6000
2.1.3.	Полная масса прицепа, кг	24000
2.1.4.	Нагрузка на дорогу прицепа полной массы	
	через шины 1-ой и 2-ой осей	12000
	через шины 3-ей и 4-ой осей	12000
2.2.	Основные размеры прицепа	Рис.1
2.3.	Рама	Сварная, лонжеронного типа
2.4.	Защитные устройства	Боковое
2.5.	Настил	Металлический
2.6.1.	Подвеска	Рессорная, производства «Уралавтоприцеп»
2.6.2.	Оси / количество, шт	Производства ЧМЗАП / 2
2.6.3.	Число колес, шт	8+1 запасное
2.6.4.	Колеса	Дисковые, 8.50-20
2.6.5.	Шины	12,00R20
2.6.6.	Номинальное давление в шинах, МПа (кгс/см ²)	0,70 (7,1)
2.7.1.	Рабочая тормозная система	Привод пневматический, выполнен по двухпроводной схеме. Тормозной механизм - колодочный, барабанного типа на всех колесах.
2.7.2.	Антиблокировочная тормозная система	2s/2m
2.8.	Стояночная тормозная система	Пружинные энергоаккумуляторы на II оси
2.9.	Электрооборудование	Система выполнена по двухпроводной схеме и рассчитана на номинальное напряжение 24В
2.10.	Максимальная скорость движения прицепа, км/ч	90
2.11.	Грязезащитное устройство	Брызговики
2.12.	Круг поворотный	фирмы SAF

**3. КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ, СНЯТЫХ С ПРИЦЕПА НА ПЕРИОД
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ**

№п/п	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
1.		Колпачок вентиля	9	
2.	ФП131Б-3717010	Фонарь освещения номерного знака	2	
3.	452 200 011 0	Головка соединительная	1	
4.	452 200 012 0	Головка соединительная	1	
5.	ГФ 1.16	Фонарь габаритный передний	2	с крепежом
6.	ГФ 1.25	Фонарь боковой	8	с крепежом
7.	112.02.16	Фонарь задний	2	с крепежом
8.		Вилка СНЦ-124	1	
9.		Вилка СНЦ-125	1	
10.	ТН 109	Световозвращатель	2	
11.	201420	Болт М6-6gx20.68.016 ГОСТ 7798-70	2	для крепления номерного знака
12.	220084	Винт В.М5-6gx25.48.013 ГОСТ 17473-80	4	для крепления световозвращателей
13.	250464	Гайка М5.6Н.6.013 ГОСТ 5927-70	4	для крепления световозвращателей
14.	250508	Гайка М6.6Н.016 ГОСТ 5915-70	2	
15.	252133	Шайба 5Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	4	для крепления световозвращателей
16.	252134	Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70	2	для крепления номерного знака
17.	446 008 234 0	Кабель питания АБС спиральный	1	
18.	460000-2705010-К	Стопор	2	

Комплектовщик _____

Контролер ОТК _____

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прицеп-сортиментовоз автомобильный ЧМЗАП 83351-0000056-К1 заводской номер _____

___ соответствует техническим условиям ТУ 37.265.157-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку

М.П.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прицеп-сортиментовоз автомобильный ЧМЗАП 83351-0000056-К1 заводской номер _____

___ подвергнут на ПАО “Уралавтоприцеп” консервации согласно требованиям, пре-дусмотренным руководством по эксплуатации.

Дата консервации _____

Срок консервации _____

М.П

Консервацию произвел _____

Изделие после консервации принял _____

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМАЗКЕ

Смазка прицепа 83351-0000056-K1 проведена в соответствии с картой смазки руководства по эксплуатации 83357-0000010-10 РЭ. Покупные узлы (колесные оси, поворотный круг и др.) смазаны на заводе изготовителе.

№	Наименование узла	Марка ГСМ
1	Пальцы подвески	Литол-24 ГОСТ 21150 Лита ТУ 38.1011308-90
2	Пальцы дышла	
4	Редуктор подъемника запасного колеса	
5	Ось ролика подъемника запасного колеса	
6	Рессора	Смазка графитная ГОСТ 3333-80

Точки смазки смотри в схеме смазки руководства по эксплуатации.

Ответственный за приемку _____

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ХРАНЕНИИ

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
установки на хранение	снятия с хранения		

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу прицепа в целом и всех его деталей и механизмов, кроме шин, в течение 12 месяцев при условии, что наработка за этот период не превысила 15 000 км, при соблюдении правил, указанных в руководстве по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения прицепа потребителем.

В течение вышеуказанного гарантийного срока эксплуатации и наработки на отказ предприятие-изготовитель производит безвозмездно замену всех составных частей, за исключением шин, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя в условиях эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации.

Гарантия на шины дается предприятием-изготовителем шин в соответствии с утвержденными на них стандартами или техническими условиями.

Запасных частей взамен нормально износившихся предприятие изготовитель не выдает.

Ресурс до первого капитального ремонта при первой категории эксплуатации в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» при условии соблюдения всех правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации, не должен быть менее 250 000 км.

В случаях использования прицепа не по назначению, эксплуатации с нарушением указаний руководства по эксплуатации, а также внесение каких-либо конструктивных изменений без согласования с ПАО «Уралавтоприцеп» предприятие-изготовитель рекламаций от потребителей не принимает и претензий не рассматривает.

9. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов в сборочной единице прицепа потребитель обязан в трехдневный срок вызвать представителя завода для определения причин и характера дефекта и составления акта-рекламации.

Вызов, направляемый заводу должен содержать следующее:

- наименование и полный адрес хозяйства, в котором находится прицеп;
- комплектация прицепа и заводской номер, указанный на табличке;
- когда и у кого получен прицеп, а также дату регистрации полуприцепа в ГИБДД МВД России;
- модель используемого тягача;
- пробег прицепа до обнаружения дефекта;
- условия эксплуатации (массы и виды грузов, дороги и т. п.);
- описание условий, при которых возник дефект;
- описание дефекта (с указанием вышедших из строя деталей и сборочных единиц);
- копия страницы паспорта о прохождении изделием сервисного обслуживания с отметками обслуживающей организации.

Получив вызов, завод в четырехдневный срок по факсу сообщает свое решение по командированию представителя или дает разрешение на составление одностороннего акта-рекламации. Общий срок для составления акта-рекламации не должен превышать 30 суток со дня обнаружения дефекта.

В акте-рекламации на недостатки и дефекты прицепа должны быть указаны:

- время и место составления акта, наименование потребителя, его полный и точный почтовый адрес, сведения о вызове представителя завода, лица, участвующие в проверке технического состояния прицепа;
- дата получения полуприцепа потребителем и дата регистрации прицепа в ГИБДД МВД России;
- модель используемого тягача;
- пробег прицепа до обнаружения дефекта;
- условия эксплуатации (массы и виды грузов, дороги и т.п.);
- описание условий, при которых возник дефект;
- подробное описание недостатков или неисправностей по каждому прицепу, сборочной единице в отдельности с указанием (по возможности) причин, вызвавших повреждение.

Акты, оформленные в соответствии с указанными выше условиями и требованиями с сопроводительным письмом и деталями, послужившими, по мнению потребителя, причиной повреждения, высылать в адрес службы сбыта ПАО «Уралавтоприцеп».

Потребитель обязан принять меры для защиты пересылаемых деталей от коррозии и сообщить заводу комплектность пересылаемых сборочных единиц.

Детали, предъявляемые заводу по рекламации, подвергаются в лабораториях всестороннему исследованию и потребителю не возвращаются.

Рекламации не подлежат удовлетворению заводом в случаях:

- предъявления рекламаций юридическим лицом, не состоящим с ПАО «Уралавтоприцеп» в договорных отношениях (рекламации следует предъявлять организации, реализовавшей прицеп);

- предъявления рекламаций, составленных с нарушением условий и требований настоящего раздела или не содержащих полных сведений по всем вопросам, перечисленным выше, или после истечения гарантийного срока;

- ремонта деталей, представленных на рекламацию, без согласия на то завода;

- по приборам, агрегатам и сборочным единицам (указать каким), с которых потребителем сняты заводские пломбы;

- не высылки на завод поврежденных и других деталей, запрошенных для исследования;

- не высылки на завод упаковочных листов и пломб при предъявлении претензий на некомплектность прицепа или запасных частей.

Претензии к качеству шин ПАО «Уралавтоприцеп» не рассматривает. Их следует направлять в адрес завода-изготовителя, маркировка которого представлена на самих шинах.

Акты и дефектные детали направляйте почтовыми посылками по адресу: ПАО «Уралавтоприцеп», Служба сбыта. д.5, ул. Хлебозаводская, г. Челябинск, почтовый индекс 454038.

Адреса предприятия-изготовителя:

тел:8-800-20002-74-единый бесплатный номер по России;

+7(351)217-01-00-для звонков из других стран

электронная почта: sales@cmzap.ru

сайт предприятия: www.cmzap.ru

www.cmzap.ru

По вопросам качества продукции

тел: 8 (351) 217-01-00 доб.584

электронная почта: uapgarant@mail.ru

